



## Kühlraumdrehtür 2-flg.

Bestellnr.: T018



KÜHLZELLEN - KÜHLRAUMTÜREN - BRANDSCHUTZTÜREN

## Oberflächen



RAL 9002  
(standard)



Sonder-RAL Farben  
auf Anfrage



Edelstahl  
Leinen



Edelstahl  
kreismattiert



Edelstahl  
gebürstet

**Pfeuffer GmbH**

Industriestraße 4  
97342 Marktstef  
Germany

Telefon +49 9332 501-0  
Telefax +49 9332 501-198

E-Mail [info@pfeuffer.de](mailto:info@pfeuffer.de)  
Internet [www.pfeuffer.de](http://www.pfeuffer.de)

USt.-IdNr.

Reg. Gericht  
Würzburg  
Geschäftsführer


DE811242250

HRB 1198  
Rainer Pfeuffer


Kühlraumdrehtür 2-flg.  
Bestellnr.: T018  
Stand 07/24

## Einbauarten


Kühlraumdrehtür 2-flg.




**Rahmen für Mauereinbau**




**Blockrahmen**  
100 mm x 80 mm



**Flachrahmen**  
100 mm x 60 mm / 40 mm











**Klemmzarge für  
Paneleinbau**



**ab 170mm Panelstärke**  
Edelstahl - Klemmprofil

## Ersatzteile

Kühlraumdrehtür 2-flg.

	800244	Euro 2000 für PU 120mm, CNS Griffrohr / schwarze Kappe Notgriff ohne Schnapper Nr. E5
	8000026	Schließkloben
	800623	Kantenscharnier Varioflex mit Aushebesicherung, steigend, höhenverstellbar, aushängbar, rastbar. RAL 9005
N/A	800683	Zubehörtüte mit Feder für Varioflex
	500209	Türdichtgummi, Vollgummi. schwarz
	520098	Schleifgummi mit Sollknickstellen Steingrau ähnl. RAL 7030
	805525	Druckausgleichsventil Fermod
	803101	Türkontaktschalter mechanisch
	895083	Türkontaktschalter magnetisch

## Checkliste Kühlraumdrehtür 2-flg.

Größe Wandöffnung: oder Lichtes Maß Tür:	mm	x	mm	
Größe Begehflügel / Standflügel:	Begehflügel: Standflügel:	mm mm		
Griff:	Oskar-Ausführung Euro 2000 Ausführung*		Oskar abschließbar	
DIN-Richtung:	rechts	links		
Einbauart:	Rahmen für Mauereinbau Klemmzarge für Paneleinbau   Flachrahmen 100 mm x 60 mm / 40 mm Blockrahmen 100 mm x 80 mm		mm Klemmdicke	
Oberfläche:	verz. Stahlblech RAL 9002 (Standard)			
	verz. Stahlblech RAL <b>Edelstahl</b>		(Wunschfarbe)	
	Leinen	kreismattiert	gebürstet	
Schwelle:	ohne Schwelle			
	mit Schwelle			
Optionen:	Obentürschließer			
	Türkontaktschalter			
		mechanisch	magnetisch	
	PE Rammschutz 200 x 10mm			
		1-fach	2-fach	
	Druckausgleichsventil			
	Fenster oval, 500 x 700 mm im Gummiprofil			
	Fenster Rechteckig	x	mm, CNS Rahmen	

## Ihre Kontaktdaten:

Firma / Name: E-Mail:  
Straße: Telefon:  
PLZ: Ort: Anmerkungen /  
Land Projekt

Ja, ich habe die [Datenschutzerklärung](#) / [AGB's](#) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage genutzt



Bild / Skizze / Anhang:

**Pfeuffer GmbH**  
Industriestraße 4  
97342 Marktstef  
Germany

Telefon +49 9332 501-0  
Telefax +49 9332 501-198  
E-Mail [info@pfeuffer.de](mailto:info@pfeuffer.de)  
Internet [www.pfeuffer.de](http://www.pfeuffer.de)

USt.-IdNr. DE811242250  
Reg. Gericht Würzburg  
Geschäftsführer Rainer Pfeuffer

Kühlraumdrehtür 2-flg.  
Bestellnr.: T018  
Stand 07/24

